PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS

Destino: DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
Área de mantenimiento.
Lugar de entrega: calle 4 n.º 340 PISO 2°, La Plata

01-CABLE UNIPOLAR 1.5 MM x rollo de 100 metros

CONDUCTOR
Material de cobre electrolítico recocido (según norma IRAM 2002)
Flexibilidad clase 5
AISLACION
Material Polietileno reticulado XLPE libre de halógenos
Tension de aislación 450/750v
MARCA PRYSMIAN
Color celeste, 2 (DOS) unidades

02-CABLE UNIPOLAR 2.5 MM x rollo de 100 metros

CONDUCTOR
Material de cobre electrolítico recocido (según norma IRAM 2002)
Flexibilidad clase 5
AISLACION
Material Polietileno reticulado XLPE libre de halógenos
Tension de aislación 450/750v
MARCA PRYSMIAN
Color marrón, 2 (DOS) unidades
Color rojo, 2 (DOS) unidades
Color celeste, 2 (DOS) unidades

03-CABLE TIPO TALLER 3 X 2.5 MM x rollo de 100 metros

CONDUCTOR
Material de cobre electrolítico recocido (según norma IRAM 2002)
Flexibilidad clase 5
AISLACION
Material de PVC ecológico tipo D según norma IRAM 2307
MARCA PRYSMIAN
Color negro, 2 (DOS) unidades

04-CABLE TIPO TALLER 4 X 6 MM x rollo de 50 metros

CONDUCTOR
Material de cobre electrolítico recocido (según norma IRAM 2002)
Flexibilidad clase 5
AISLACION
Material de PVC ecológico tipo D según norma IRAM 2307
MARCA PRYSMIAN
Color negro, 1 (UNA) unidad

05/09-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR

Tensión nominal de aislamiento 220V
Capacidad de ruptura 4.5kA
Curva de disparo C
Número de polos 2
Frecuencia nominal 50/60Hz
Montaje sobre riel DIN
MARCA ABB
Corriente nominal 10A, 3 (TRES) unidades
Corriente nominal 16A, 3 (TRES) unidades
Corriente nominal 20A, 3 (TRES) unidades
Corriente nominal 25A, 3 (TRES) unidades
Corriente nominal 32A, 3 (TRES) unidades

10-INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR

Tensión nominal de aislamiento 220V
Corriente nominal: 40 Amp.
Curva de disparo C
Numeros de polos: 2
Frecuencia nominal: 50/60 Hz
Montaje sobre riel DIN
Cantidad: 3 (Tres)

11-CINTA AISLADORA x rollo de 20 metros

Ancho 18 mm
Color negro
MARCA TACSA
cantidad 20 (VEINTE) unidades.

12-TUBO LED

Potencia 18w
Zócalo T8
Conexión 220v
Lúmenes 1600lm
Luz blanca
MARCA PHILIPS
cantidad 100 (CIEN) unidades

13-LAMPARA LED

Potencia 9W
Base E27
Conexión 220v
Lúmenes 1600lm
Luz blanca
MARCA PHILIPS
cantidad 100 (CIEN) unidades

14/15-PANEL LED CIRCULAR

Potencia 8W
Base de aplicar
Conexión 220v
MARCA PHILIPS
Luz fria, cantidad 100 (CIEN) unidades
Luz cálida, cantidad 100 (CIEN) unidades

16-TAPA CIEGA CIRCULAR AUTOADHESIVA

Material PVC
Diámetro 12 cm
Color banco
Detalle, tapa para caja eléctrica octogonal
cantidad 50 (CINCUENTA) unidades.