



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  
REJAS DE HIERRO MACIZO SOBRE CARPINTERÍA EXISTENTE**

DESTINO:	Mesa de entradas – Depósito de Efectos
DOMICILIO:	Calle Florencio Varela n° 2264, San Justo (BA)
DEPTO. JUDICIAL:	La Matanza

Reja fija de hierro colocada sobre marco de carpintería existente con las siguientes características:

Paño de reja fija sobre ventana de 2,23 x 1,92 aprox.; y Dos (02) paños fijos sobre puerta existente. Medidas según planos adjuntos. Verificar todas las medidas en obra.

Marco de planchuela medida nominal 32 x 5mm soldadura de arco en cada punto de contacto o de uniones. Todo soldado a carpintería existente.

Reja de hierro redondo diámetro nominal 14 mm, separación máxima entre barras 130 mm, y planchuela colocada perpendicularmente dividiendo la altura de cada hoja en tres (03) partes, tamaño nominal de la planchuela 32 x 5mm soldadura de arco en cada punto de contacto o de uniones.

Pintura: decapado de la superficie, aplicar una mano de convertidor de óxido tipo "ferrobet" o similar, y dos (02) manos de esmalte sintético color BLANCO de ALBA, calidad "Sintoplast" o superior.

Limpieza de obra y detalles de terminación.

Cantidad: Tres (03) unidades.

Plazo de entrega: Quince (15) días.

**NOTA:**

- Todas las medidas serán verificadas en el lugar, siendo la visita al edificio de carácter obligatorio. No se reconocerán mayores costos, ni ampliaciones de obra.
- Todos los materiales serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir, poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.
- La contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten preliminares, accesorias o concomitantes.

Arq. NELSON DARIO CALAZA  
Delegado Departamental  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

- El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura Departamental al Telef.: 4441 – 4725.

Delegación Departamental La Matanza  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
NC




Arq. NELSON DARIO CALAZA  
Delegado Departamental  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General


REJAS SOBRE CARPINTERÍAS EXISTENTES  
MESA DE ENTRADAS - SECRETARÍA DE EFECTOS  
FLORENCIO VARELA N° 2264, PLANTA BAJA, SAN JUSTO




6



1) REJA FIJA SOBRE VENTANA EXISTENTE  
Con parante vertical a mitad de reja



2 Y 3) REJAS FIJAS SOBRE PUERTA EXISTENTE



Arq. NELSON DARIO CALAZA  
Delegado Departamental  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

Ver especificaciones Técnicas adjuntas. verificar todas las emdidas in-situ.

Inmueble  
Asesoría n° 1  
La Matanza

Arquitectura e Infraestructura Delegación Departamental | Procuración General

PLANTA BAJA

Ubicación: Calle Florencio Varela n° 2264 - San Justo (BA)

escala  
s / Esc

fecha  
16/03/2017

disip  
FAR

referencia

revisión  
NC

plano n°


1



PLANILLA DE CÁLCULO Y PRESUPUESTO

EXPT.:  
OBRA:

ÍTEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	UNIDAD	Cantidad	Cotización por ítem
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS				
1	Reja fija de 2,23 x 1,92	un	1,00	
2	Reja fija de 0,40 x 1,65	un	1,00	
3	Reja fija de 2,30 x 1,65	un	1,00	
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)				\$ 13.275

  
Arg. NELSON DARIO CALAZA  
Delegado Departamental  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General



\*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra  
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
PROCURACIÓN GENERAL

16/03/2017