



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
PROVISIÓN DE INSUMOS DE CLIMATIZACIÓN

DESTINO: Departamento de Obras y Servicios – Subsecretaría de Infraestructura y Planificación Edilicia - La Plata, Calle 4 N° 340

CONTACTO: Ing. Alan Szeinfeld – Tel. 221-5096959

CARACTERÍSTICAS GENERALES: insumos elementales para la instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado split. Las mismas se resumen a continuación.


Descripción
Aislante varias medidas (3/8, 1/4)
Estéticos pared de 63 mm diámetro
Espuma poliuretánica grande
Cinta blanca sin adhesivo
Cable taller 5x1,5 de sección x 100 metros
Manguera cristal rollo x 25 metros
Juego de ménsulas (52 cm)
Juego de tacos para ménsulas
Juego de tornillos y tarugos
Caño de cobre varias medidas rollo x 15 metros (1/4, 3/8)
Garrafa gas R22 13,6 Kg
Garrafa gas R410 11,3 Kg
Zócalo canal 100x50 mm
Térmica 10ª
Caja para térmica
Codos a 90 para desagüe
Grampas omega
Caño para desagüe
Cable taller 3x4mm de sección x 100 metros
Cable verde amarillo de 2.5mm de sección x 100 metros

DETALLES TÉCNICOS:

Aislante: aislante para caño de cobre de refrigeración, compatible con caño de 3/8, 1/4.



Estéticos: tapa agujeros estéticos para pared, por donde pasan rollos de caño y cables, de 63 mm de diámetro.



Espuma poliuretánica grande: capacitores para arranque para ventilador aire acondicionado, tamaños 2 uf, 2.5 uf y 3 uf (uf son micro faradios)





PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Cinta blanca sin adhesivo: cinta blanca sin adhesivo marca TACSA, utilizada para revestimiento de conductos de climatización, otorga propiedades de elongación, flexibilidad, resistencia a la tracción y a la intemperie.



Cable tipo taller 5x1,5: cable tipo taller de 5 conductores (tres fases, neutro y tierra) x 1,5 mm² de sección, utilizados para instalaciones de equipos de aire acondicionado, rollo x 100 metros de extensión total. Marca KALOP o similar en calidad y técnica.



Manguera de cristal: manguera tubo de cristal para desagüe de equipos Split de aire acondicionado, rollo x 25 m.



Ménsulas: ménsulas para apoyo de unidades exteriores de equipos de aire acondicionado, tamaño 52 cm.



Juego de tacos de goma para ménsulas: tacos de goma anti vibratorios para ménsulas



Juego de tornillos y tarugos: juego de tornillos que incluya: tarugo de 10 mm, y tornillo más arandela de 10 mm.





PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Rollo de caño de 15 metros: rollo de caño de cobre para instalación de equipos de aire acondicionado, secciones 1/4 y 3/8, de 15 metros de longitud



Garrafa gas R22 de 13,6 Kg: garrafa de gas refrigerante R22 para equipos de refrigeración (marca de referencia DUPONT, NECTON, FREON).



Garrafa gas R410 de 11,3 Kg: garrafa de gas refrigerante R410 para equipos de refrigeración (marca de referencia DUPONT, NECTON, FREON).



Zócalo canal: tira de zócalo canal de 100x50 mm de 2 metros de largo, específico para cables y caños de climatización, marca ZOLODA, o similar en calidad y tecnología.



Térmica 10A: llave térmica bipolar de 10ª, voltaje nominal 220V, interruptor automático tipo termomagnético con poder de ruptura de 4,5 kA, curva de disparo tipo C para protección eficiente, temperatura de funcionamiento de -25 a 60°C. Marca SCHNEIDER ELECTRIC, o similar en calidad y tecnología.



Caja para térmica: caja estanca exterior para térmica de 2 a 4 bocas, de alta resistencia, protección UV, resistente al impacto, marca KALOP o similar en calidad y tecnología.





PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Codos a 90°: codo a 90° de 18 mm para caño blanco/gris de desagote de drenaje de aire acondicionado.



Grampas omega: grampas de fijación omega para caño desagüe.



Caño para desagüe: caño gris/blanco para desagüe de aire acondicionado, diámetro 18mm x 2 metros de largo, de PVC, tipo rígido.



Cable tipo taller 3x4mm por rollo 100 mts: cable tipo taller de 3 conductores x 4 mm² de sección, reforzado, normalizado, por rollo de 100 metros de largo. Marca KALOP, o similar en calidad y tecnología.



Cable verde amarillo por rollo de 100 metros: cable verde amarillo unipolar, de 2.5mm² de sección, por rollo de 100 metros.



PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS -
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y PLANIFICACIÓN EDILICIA

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata, 27 de agosto de 2026