



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y
MANO DE OBRA

OBRA: Adecuación de áreas en Mediación Penal.

DESTINO: Calle La Rioja n° 2327-Dpto. Judicial Mar del Plata

TAREAS A REALIZAR:

TABICQUERIA DE DURLOCK:

Se realizarán tabiques de durlock para la Dependencia de referencia.

La tabiquería será de placa de roca de yeso tipo durlock o similar, de 12.5 mm de espesor, con aislamiento de lana de vidrio de 2" x 14 Kg. de densidad; con soleras de chapa galvanizada N°24 de 70 mm. Montantes cada 40 cm. de chapa galvanizada n°24 de 69 mm. Con junta tomada con cinta papel, debidamente masillada y lijada para ser posteriormente pintada. Cada tabique deberá tener un zócalo de madera de 10 cm. como terminación.

Tabique a -17 m2.

Tabique b -17 m2.

Tabique c -1,5m2.

Tabique d -5 m2.

Tabique e -8 m2.

Tabique a2 -17 m2.

Tabique b2 -17 m2.

Tabique c2 -17m2.

Tabique d2 -6 m2.

Tabique e2 -6 m2.

Tabique f2 -9 m2.

CARPINTERIA DE ALUMINIO:

Se deberá construir 4 cerramientos (V1, V2, V3 y V4) tipo corredizo en aluminio natural línea Econal o similar en calidad y técnica, de 0.80 de alto por el largo de cada tabique, para generar iluminación y ventilación correcta en los ambientes readaptados. Los vidrios serán transparentes de 4mm de espesor y las medidas se enuncian a continuación.

V1 - 5m2

V2 - 5m2

V3 - 5m2

V4 - 5m2

ABERTURAS: Se deberá proveer y colocar 5 puertas placas (P1, P2, P3, P4 y P5), enchapadas en cedro, para durlock de 0.80 de ancho, con sus correspondientes herrajes.

PINTURA:

Se deberán pintar los tabiques de durlock; con látex al agua .Los zócalos se pintaran con barniz marino, mínimo tres manos en cada caso. Las puertas serán pintadas con barniz al igual que los zócalos y sus marcos con esmalte sintético color negro.

ELECTRICIDAD: Se deberá reubicar las bocas de techo y agregar de ser necesario para lograr una correcta iluminación artificial de los espacios; como así también se reubicara según corresponda los tomas de electricidad y agregar si el ambiente así lo requiera.

NOTAS ACLARATORIAS

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte.
- El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y provisional vigente.
- Plazo de obra es (veinte) 20 días.
- Previo al comienzo de la obra se deberá comunicar con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.
- Las medidas deben ser verificadas por las empresas en la visita de obra.
- Se adjuntan planos referenciales.



Arq. CRISTIAN L. TRIGO
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL