

Duplicador forense con módulo USB 3.0 y SAS

Duplicador forense con las siguientes características:

- **Soporte de discos:**
 - PATA/IDE 2.5" drives
 - PATA/IDE 3.5
 - SATA 2.5" drives
 - SATA 3.5" drives
 - SATA SSD
 - SAS 2.5" drives (mediante módulo de expansión SAS)
 - SAS 3.5" drives (mediante módulo de expansión SAS)
 - Hitachi 1.8" drives (mediante adaptador PATA 25)
 - Toshiba 1.8" drives (mediante adaptador PATA 18-TOSH)
 - MacBook Air 2010 (mediante adaptador SATA)
 - MSATA (mediante adaptador SATA)
 - PCIe PATA (mediante adaptador PATA)
 - PCIe SATA (mediante adaptador PATA)
 - PCIe USB (mediante adaptador PATA)
 - USB Thumb Drives (USB 2.0 nativo, o USB 3.0 vía módulo de expansión)
 - USB drives via USB cable (USB 2.0 nativo, o USB 3.0 vía módulo de expansión)
 - FireWire drives via FireWire cable (mediante modulo de expansion FireWire)
- Soporte: SATA 3.0, información S.M.A.R.T.
- Pantalla LCD retroiluminada de 4 lineas controlada con 4 teclas de menú, que permita la operación local y remota y la administración del equipo
- Administración remota mediante interface web.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

NOTA-11869-16-1

- HPA/DCO: Detección, reporte, override, remoción temporal o permanente
- Puertos de bloqueo de escritura: eSATA (SATA), PATA/IDE, USB 2.0, otros tipos de norma soportados mediante módulos de expansión
- Cálculos de Hash soportados: MD5, SHA-1, MD5 + SHA-1, acelerados por hardware
- Modos de borrado: Tabla de particiones, Rápido, Personalizado, Borrado seguro normal, Borrado seguro mejorado, DoD Clear, DoD Sanitize, NIST800-88 Clear, NIST800-88 Purge
- Modos de imagen/clonación: Imagen de disco, clonación de disco, imagen y clonación, imagen a discos espejados, clonación a discos espejados
- Garantía: 3 años o superior

***Similar en prestaciones y características al Wiebetech
Ditto Forensic FieldStation con módulos USB 3.0 y SAS***

Bloqueador forense

Bloqueador forense con las siguientes características:

- **Puertos host:**
 - FireWire 800
 - USB 2.0 Micro-B
 - USB 3.0
 - eSATA
- **Soporte de discos:**
 - PATA/IDE 2.5" drives
 - PATA/IDE 3.5
 - SATA 2.5" drives
 - SATA 3.5" drives

NOTA-11869-16-1

- Hitachi 1.8" drives (mediante adaptador PATA 25)
- Toshiba 1.8" drives (mediante adaptador PATA 18-TOSH)
- MacBook Air 2010 (mediante adaptador SATA)
- MSATA (mediante adaptador SATA)
- PCIe PATA (mediante adaptador PATA)
- PCIe SATA (mediante adaptador PATA)
- PCIe USB (mediante adaptador PATA)
- Soporte: SATA 3.0, información S.M.A.R.T.
- Pantalla LCD retroiluminada de 2 líneas controlada con 4 teclas de menú,
- Administración remota mediante interface web.
- HPA/DCO: Detección y reporte
- Garantía: 3 años o superior

Similar en prestaciones y características al Wiebetech Forensic ComboDock FCD v5.5

Pendrive USB 3.0 de 32GB

- Capacidad 32GB
- Interfase: USB 3.0
- Velocidad de escritura: 100MB o superior
- Garantía de un año o superior

Similar en prestaciones y características al Sandisk Extreme USB 3.0