



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA PROVISIÓN E  
INSTALACIÓN DE REJAS**

OBRA: Provisión de mano de obra y materiales para la provisión e instalación de rejas en ventanas y puertas de acceso a espacios destinados a la guarda de efectos.

DEPENDENCIA: Fiscalía General

UBICACIÓN: Almirante Brown N ° 1154 de la localidad de Mar del Plata Departamento Judicial Mar del Plata.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Construcción e instalación de rejas para dos (2) ventanas en planta baja, se utilizará hierro de 1/2", con una separación entre barras de entre 12 y 15 cm; en forma vertical, siendo las ventanas de 105 cm de ancho x 95 cm de altura y 100 cm de ancho x 60 cm de altura (ambas se instalarán en el sector de planta baja con destino a la guarda de efectos), soldada en todas la varillas a una planchuela transversal de 1 ¼ " x 3/16" superior e inferior, separada unos 20 cm del filo de cada barra, más un refuerzo horizontal con nueva planchuela.

Construcción e instalación de rejas para Una (1) ventanas en planta alta, se utilizará hierro de 1/2", con una separación entre barras de entre 12 y 15 cm; en forma vertical, siendo las ventanas de 105 cm de ancho x 95 cm de altura y dos (2) ventanas tipo claraboya de 60 cm de ancho x 90 cm de altura ( se instalarán en el sector de planta alta con destino a la guarda de efectos de C.A.T.I), soldada en todas la varillas a una planchuela transversal de 1 ¼ " x 3/16" superior e inferior estará separada unos 20 cm del filo de cada barra, más un refuerzo horizontal con nueva planchuela.

Las rejas para deberán ser empotradas a la mampostería, con un mortero de cemento; dejándola a nivel con respecto al marco de la carpintería existente y asegurándose que quede totalmente aplomada y nivelada, con respecto a la rejas para las ventanas tipo claraboyas serán amuradas al techo de madera, entre los cabios mediante tirafondos pasantes de Ø 8mm con tuerca y arandela.

Construcción e instalación de reja para dos (2) puertas, se utilizará hierro de 1/2", con una separación entre barras de entre 12 y 15 cm aproximadamente; en forma vertical, siendo las medidas de 200 cm x 90 cm, soldada en todas las varillas a una planchuela transversal de 1/4" x 3 16" superior e inferior. Con marco de perfil L hierro de Ø14mm. más dos (2) refuerzos horizontales con planchuela, ambas provistas de dos (2) cajas para cerrojo de seguridad, (cerrojos hermanados do (2) por puerta y dos copias de llave por cada uno incluido as).

Las rejas para deberán ser empotradas a la mampostería, con un mortero de cemento; dejándola a nivel con respecto al marco de la carpintería existente y asegurándose que quede totalmente aplomada y nivelada.

La ubicación de las mismas será. Una en planta baja en el acceso a vestuarios y la otra en planta alta, acceso al oficina destinada a efectos perteneciente al C.A.T.I.

Las medidas son orientativas deberán realizarse las verificaciones en obra

Se aplicará a las rejas dos (2) manos como mínimo de anti óxido de primera calidad marca Alba o similar en calidad y técnica, y dos (2) manos como mínimo de esmalte sintético marca Alba o similar en calidad y técnica. Color a designar en la visita de obra.

Se aplicarán mínimo dos (2) manos de pintura en la mampostería en donde se empotraron las rejas, del mismo color al existente.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



NOTAS ACLARATORIAS:

Todos los materiales y la mano de obra, serán provistos por el Contratista.

Las medidas se verificarán en obra.

El Contratista será responsable de las reparaciones emergentes.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del Arte y el buen construir.

Los oferentes concertarán visita a obra.

Se realizará la limpieza de obra diaria y final.

Los trabajos serán completos y conformes a su fin, considerándose incluidos todos los elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento por la provisión, aun cuando no se mencionen explícitamente en el pliegos.

Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia.

PLAZO DE EJECUCION: veinte (20) días.

Delegación de Arquitectura Mar Del Plata - Necochea  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
**PROCURACIÓN GENERAL**

Mar Del Plata, 11 de Marzo de 2024





PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



ITEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal
1	Provisión de materiales y mano de obra instalación de rejas en el inmueble sito en la calle Brown N° 1154				
2	Construcción e instalación de reja para ventana ventana 105 x 95 cm	Un.		2	\$
3	Construcción e instalación de reja para ventana ventana 100 x 60 cm	Un.		1	\$
4	Construcción e instalación de reja tipo claraboya 60 x 190 cm	Un.		2	\$
5	Construcción e instalación reja puerta 223 x 87 cm c/ 2 cerrojos de seguridad	Un.		2	\$
6	Pintura (materiales y mano de obra)	Gl			\$
7	Limpieza final de obra	m²		60	\$
<b>Costo Básico (incluye materiales y mano de obra)</b>					
<b>Presupuesto Oficial (incluye gastos varios e impuestos)</b>					

Delegación de Arquitectura Mar del Plata – Necochea  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
**PROCURACIÓN GENERAL**

Mar del Plata, 11 de Marzo de 2024.-

