



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PODER JUDICIAL**  
**MINISTERIO PÚBLICO**

**NOTA-105475-23**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA  
PROVISION DE MOTOR**

OBRA: Motor de portón corredizo  
DESTINO: Edificio del Fuero Penal  
UBICACIÓN: Calle 7 e/ 56 Y 57 . (acceso vehicular sobre calle 57)

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

Las tareas tienen por objeto la provisión de un motor con control remoto para portón corredizo.

**ITEM 1: CARACTERISTICAS DEL MOTOR**

Marca: SEG o similar en calidad y tecnica.

Alimentacion: Monofasica

Potencia: 1/2 HP

Peso maximo a sopotar: 800 kg.

Control remoto: 2 (dos) unidades  
opcion manual a travez de llave.

Plazo de Entrega: CINCO días (5) días a partir de la recepción de la Orden de Provisión.

Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura La Plata la entrega del artefacto TE. (0221) 424-0260.

Delegación La Plata  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
PROCURACIÓN GENERAL

|

|